





①T50型羽根軸（完成羽根軸）

②外羽根（ボルト・ナット・ワッシャー付）

③内羽根（ボルト・ナット・ワッシャー付）

④三角羽根（ボルト・ナット・ワッシャー付）

※ボルト・ナット・ワッシャーのみ購入可












EMG-T50羽根軸（完成羽根軸）
（H. HSS含む）

・鉄製

※オプションでステンレス仕様 可

分解図

羽根軸 別紙



- ①ドラム
- ②シュート口
- ③グリップ
- ④シュート(長)
- ⑤ギヤードモーター
(※1減速機・※2モーター)
- ⑥ボルト
- ⑦スプリングワッシャー
- ⑧ワッシャー
- ⑨モーターカバー
- ⑩スイッチ
- ⑪ブッシュ
- ⑫クリップ
- ⑬ミキサーコード
- ⑭シャーシ
- ⑮200φ車輪
- ⑯車輪用ワッシャー
- ⑰車輪用割りピン
- ⑱下カム
- ⑲キー材
- ⑳セットボルト
- ㉑主軸ベアリング
- ㉒コンデンサー起動(グレー)
- ㉓コンデンサー運転(シルバー)




EMG-T50H 分解図

ALL鉄ver.あります。(EMG-T50HSS)






通常 ドラム・足フレーム・シュートのみステンレス

(羽根軸・ボス軸等は鉄)

羽根軸 別紙



- ①ドラム
- ②シュート口
- ③グリップ
- ④シュート(短)
- ⑤ギヤードモーター
(※1減速機・※2モーター)
- ⑥ボルト
- ⑦スプリングワッシャー
- ⑧ワッシャー
- ⑨モーターカバー
- ⑩スイッチ
- ⑪ブッシュ
- ⑫クリップ
- ⑬ミキサーコード
- ⑭シャーシ
- ⑮200φ車輪
- ⑯車輪用ワッシャー
- ⑰車輪用割りピン
- ⑱下カム
- ⑲キー材
- ⑳セットボルト
- ㉑主軸ベアリング
- ㉒コンデンサー起動(グレー)
- ㉓コンデンサー運転(シルバー)



EMG-T50HSS 分解図